

FICHE DE DONNEES DE SECURITE ILB001309

selon la Directive 93/112/CEE VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVEC SOIN AVANT
D'UTILISER OU D'ELIMINER LE PRODUIT

31271 CAPELLA A 68

1. IDENTIFICATION PRODUIT ET ENTREPRISE

CODE ET NOM PRODUIT

31271 CAPELLA A 68

DESCRIPTION

Huile pour compresseurs

ENTREPRISE

TEXACO BELGIUM N.V.

Avenue Arnaud Fraiteur 25

1050 Brussels

BELGIUM

Tel : 0032/(0)2 639 9111

Fax : 0032/(0)2 639 9230

Emergency Phone Number : 0044/(0)18 65 407 333

Poison Control Center (Belgium) : 0032/(0)70 245 245

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

<u>Nom</u>	<u>% poids</u>	<u>N° CAS</u>	<u>N° EC</u>
Huile de base synthétique	100	68037-01-4	POLYMER

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Avertissement Pas considéré nécessaire.

Effets aigus de l'exposition humaine

Inhalation Les vapeurs et le brouillard, à des concentrations exceptionnellement élevées dues à une exposition en un endroit mal ventilé ou un espace confiné, peuvent provoquer une irritation du nez et de la gorge, des maux de tête, des nausées et de la somnolence.

Contact avec la peau Un bref contact n'est pas irritant. Un contact prolongé, par exemple avec des vêtements imprégnés du produit, peut provoquer un dégraissage ou une irritation de la peau, qui se manifeste sous forme d'une rougeur locale avec léger malaise possible.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon la Directive 93/112/CEE VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVEC SOIN AVANT
D'UTILISER OU D'ELIMINER LE PRODUIT

31271 CAPELLA A 68

Contact avec les yeux	Peut provoquer une légère irritation, ressentie comme un malaise passager.
Ingestion	Aucun effet nocif prévu. Si la quantité avalée excède quelques cuillerées, on peut observer un malaise abdominal, des nausées et de la diarrhée.
Effets chroniques d'une exposition à l'homme	
Aggravation conditions médicales en cas d'affections existantes	Suite aux propriétés dégraissantes, un contact prolongé et répété avec la peau peut aggraver une dermatite existante (pathologie cutanée).
Effets de l'exposition à l'environnement	Peut former un film d'huile provoquant une de-oxygénation de l'eau et des effets nocifs possibles pour la vie aquatique.

4. PREMIERS SECOURS

Route d'exposition	
Inhalation	En cas d'irritation, maux de tête, nausées ou somnolence, amener la victime au grand air. Consulter un médecin si la respiration devient difficile ou si les symptômes persistent.
Contact avec la peau	Laver abondamment la peau à l'eau savonneuse pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si une irritation de la peau apparaît ou persiste.
Contact avec les yeux	Rincer les yeux abondamment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Appeler un spécialiste si l'irritation persiste.
Ingestion	Faire vomir suivant les instructions du personnel médical. Ne jamais rien administrer oralement à une personne inconsciente ou en proie à des convulsions.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon la Directive 93/112/CEE VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVEC SOIN AVANT
D'UTILISER OU D'ELIMINER LE PRODUIT

31271 CAPELLA A 68

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction
appropriés

Utiliser de l'eau pulvérisée, de la poudre sèche, de la mousse ou du dioxyde de carbone. Utiliser de l'eau pour refroidir les conteneurs exposés au feu. Si une fuite ou un déversement n'est pas en feu, utiliser de l'eau pulvérisée pour disperser les vapeurs et pour protéger les personnes qui tentent d'arrêter la fuite.

Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Jet d'eau

Risques particuliers résultant de l'exposition au produit en tant que tel, aux produits de la combustion, aux gaz produits

Néant

Équipement de protection spécial pour le personnel de lutte contre le feu

La nature de l'équipement spécial de protection dépendra de l'ampleur de l'incendie, le degré de confinement de l'incendie et de la ventilation naturelle disponible. Des vêtements résistants au feu et des appareils respiratoires autonomes sont recommandés en cas d'incendies dans des espaces confinés et pauvrement ventilés. Un équipement complètement réfractaire est recommandé pour chaque incendie important dans lequel ce produit est impliqué.

En cas d'incendie - Toujours appeler les pompiers. Des petits incendies, comme ceux qui peuvent être éteints avec un extincteur à main, peuvent normalement être attaqués par une personne qui a reçu des instructions concernant les dangers d'incendies de liquides inflammables. Des incendies qui ont dépassé ce stade ne doivent être attaqués que par des personnes qui ont reçu un entraînement sur le champ.

Assurer qu'une voie d'évasion soit disponible.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon la Directive 93/112/CEE VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVEC SOIN AVANT
D'UTILISER OU D'ELIMINER LE PRODUIT

31271 CAPELLA A 68

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Procédures en cas d'échappement ou de fuite du produit	Contenir le déversement si possible. Essuyer ou absorber sur des substances appropriées et ramasser à la pelle. Empêcher le liquide ou l'écoulement de pénétrer dans les cours d'eau et canalisations d'égoûts.
--	---

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation	Eviter un contact avec la peau prolongé ou répété. Eviter l'inhalation de brouillards.
Stockage	Tenir les récipients fermés quand ils ne sont pas utilisés. Stocker à l'abri du gel.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire	Les concentrations ambiantes doivent être tenues à des niveaux aussi bas que possible. En cas de génération de vapeurs ou brouillards, l'utilisation d'un respirateur approuvé est appropriée. Un appareil respiratoire adéquat à adduction d'air doit être utilisé pour le nettoyage d'importants déversements ou lors de la pénétration dans des réservoirs, citernes au autres espaces confinés.
Protection des mains et de la peau	Les employés exposés doivent pratiquer une hygiène personnelle raisonnable. Ceci inclut de se laver plusieurs fois par jour avec de l'eau savonneuse, et de fair laver (ou lavage à sec) les vêtements de travail.
Protection des yeux	Le port de lunettes de protection contre les produits chimiques est recommandé afin d'éviter tout contact avec les yeux.
Limite d'exposition au produit	5 mg/mètre cube d'air pour un brouillard d'huile minérale et une exposition moyenne de 8 heures par jour (ACGIH).

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon la Directive 93/112/CEE VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVEC SOIN AVANT
D'UTILISER OU D'ELIMINER LE PRODUIT

31271 CAPELLA A 68

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	Liquide transparent
Odeur	Huile minérale
Point d'éclair (COC), °C	240 min
Densité relative	0.84 - 0.85 @ 15 °C
Viscosité	68 - 220 mm ² /s @ 40 °C

10. STABILITE ET REACTIVITE

Produits à éviter	Oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux	Monoxyde et dioxyde de carbone, aldéhydes et cétones.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aigus

Inhalation	Des concentrations élevées de vapeurs ou brouillards sont probablement irritants pour les voies respiratoires et peuvent causer des nausées, des étourdissements, des maux de tête et des somnolences.
Contact avec la peau	Légèrement irritant pour la peau. Censé de ne pas être un sensibilisateur de la peau.
Contact avec les yeux	Ne cause probablement pas plus qu'une irritation transitoire ou une rougeur en cas de contact accidentel avec les yeux.
Ingestion	Peu probable d'être nocif après ingestion de petites doses. Des quantités plus grandes peuvent causer des nausées et la diarrhée.
Chroniques	Un contact répété avec la peau peut provoquer une dermatite ou une irritation persistante.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon la Directive 93/112/CEE VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVEC SOIN AVANT
D'UTILISER OU D'ELIMINER LE PRODUIT

31271 CAPELLA A 68

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Mobilité	Les déversements peuvent pénétrer le sol et causer une pollution de la nappe aquifère.
Persistance et dégradabilité	Selon les critères de la CEE : Pas facilement biodégradable
Potentiel de bio-accumulation	Bioaccumulation jugée improbable.
Toxicité aquatique	Pas classé comme toxique.
Remarques	Estimé de ne pas présenter un danger à long terme pour le milieu aquatique.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Elimination	Rejeter conformément aux législations locales et aux réglementations régissant le rejet des huiles usagées.
-------------	---

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Non réglementé

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Information d'étiquetage	Pas classé suivant la Directive EC 88/379/CEE.
--------------------------	--

16. AUTRES INFORMATIONS

Néant

: 31271

Révisée le 6/12/2000

Remplace la fiche du 7/2/1997

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon la Directive 93/112/CEE VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVEC SOIN AVANT
D'UTILISER OU D'ELIMINER LE PRODUIT

31271 CAPELLA A 68

Toute information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité et, en particulier, les informations portant sur la santé, la sécurité et l'environnement sont aussi précises que le permettent nos connaissances et ce que nous croyons à la date de parution spécifiée. Toutefois, l'entreprise n'accorde aucune garantie ni admission, explicites ou implicites, en ce qui concerne la précision ou l'exhaustivité de telles informations. Cette Fiche de Données de Sécurité n'a pas été fournie dans l'intention de dispenser les utilisateurs de s'assurer que le produit décrit convient bien à leurs fins propres et que les précautions de sécurité et les conseils d'environnement sont bien adaptés à leurs fins et à leur situation propre. En outre, il est de l'obligation de l'utilisateur d'employer ce produit prudemment et de se conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables à l'utilisation de ce produit. L'entreprise ne reconnaît aucune responsabilité pour toute blessure, toute perte ou tout dommage qui résulteraient d'un manque de respect des recommandations de sécurité et d'autre nature, contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité, ou qui résulteraient de risques inhérents à la nature du matériau ou à une utilisation anormale du matériau.